Kit 2 Pantallas para Escaparate 21,5" Full HD

Cartelería digital de alto brillo · 2000 nits · Android 11 integrado · 2GB RAM + 32GB



Kit de dos pantallas colgantes para convertir el escaparate en un soporte publicitario dinámico. Su brillo de 2000 nits, hasta 6 veces superior al de una televisión convencional, mantiene fotos, vídeos y precios visibles desde la calle incluso con sol directo sobre el cristal.

- **Alto brillo de 2000 nits** con ajuste automático a la luz ambiente
- **Kit de 2 pantallas** para mostrar varios anuncios, inmuebles o servicios a la vez
- **Reproductor Android 11 integrado** (2GB + 32GB): funciona sin PC y sin internet
- **WiFi 6, Bluetooth 5.4, LAN Gigabit**, HDMI IN y USB 3.0
- **Gestión remota** desde la app LedArt y la plataforma XiaoHui Cloud
- **Funcionamiento 24/7** y 50.000 h de vida útil de retroiluminación

2000	21,5"	24/7	50.000 h	< 25 dB	68 W
nits de brillo	Full HD IPS	funcionamiento	vida útil	muy silenciosa	máx. por pantalla

Características principales

Brillo automático inteligente

2000 nits, el nivel recomendado para escaparates orientados al sol. Ajusta la luminosidad a la luz ambiente y reduce el consumo cuando no hace falta toda la potencia.

Instalación colgante limpia

Suspensión del techo con cable de acero de altura personalizable y alimentación integrada. Sin obra y sin cables a la vista. 40 mm de fondo y marco de 15 mm.

Gestión de contenidos remota

Cambia precios, retira un inmueble vendido o lanza una promoción en segundos con LedArt (Android / iOS) o XiaoHui Cloud para varias pantallas y tiendas.

Panel industrial resistente al sol

LCD de grado industrial resistente hasta 110 °C: no se oscurece como una TV convencional. Antirreflejo y ángulo de visión de 178°.

Android 11 integrado

Placa Huidu 3568V, Quad-core 2,0 GHz, NPU 1 TOPS. El contenido se guarda en la pantalla y se reproduce de forma autónoma, también sin conexión.

Ampliable y programable

Apila varias pantallas en columna o en horizontal y gestiónalas desde la misma plataforma. El reloj RTC programa el encendido y apagado según tu horario.



Kit de 2 pantallas instalado tras el cristal del escaparate

Composición con varias unidades en una agencia inmobiliaria

Aplicaciones recomendadas

Inmobiliarias y agencias de alquiler, clínicas dentales, centros de estética, peluquerías, ópticas, farmacias, agencias de viajes, concesionarios, franquicias y tiendas a pie de calle.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son orientativas.

Especificaciones técnicas

PANTALLA	
Tipo	Pantalla LCD para escaparate de alto brillo
Unidades	Kit de 2 pantallas
Tamaño	21,5"
Panel	IPS de grado industrial (resistente hasta 110 °C)
Resolución	Full HD
Brillo	2000 nits, con control automático
Contraste	1200:1
Ángulo de visión	178° / 178°
Tratamiento de superficie	Antirreflejo (Haze 3 %)
Caras	Una cara (orientada a la calle)
Vida útil retroiluminación	50.000 h
Funcionamiento	24/7
REPRODUCTOR INTEGRADO	
Placa	Huidu 3568V
CPU	Quad-core 2,0 GHz
NPU	1 TOPS
Memoria	2GB RAM
Almacenamiento	32GB
Sistema operativo	Android 11.0
Interfaz de display	V-by-One / LVDS / eDP
CONECTIVIDAD Y CONTROL	
WiFi	WiFi 6, doble banda 2,4 GHz + 5 GHz
Bluetooth	BT 5.4
LAN	Gigabit 1000 Mbps
Entrada HDMI	1× HDMI IN
Interfaces de extensión	USB 3.0 Host, USB 3.0 OTG, 4×USB 2.0, 4×UART, KEY, RTC, PCIe, PoE, IR
App móvil	LedArt (Android e iOS)
Plataforma cloud	XiaoHui Cloud
FÍSICO, ELÉCTRICO Y ENTORNO	
Color	Negro / Blanco
Dimensiones por pantalla	550 × 302,1 × 40 mm (marco 15 mm)
Instalación	Colgante con cable de acero, altura personalizable, alimentación integrada
Consumo máximo	68 W por pantalla
Ruido	< 25 dB
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento	10 % – 85 %

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son orientativas.

Dimensiones



Pantalla (an × al × fondo)	550 × 302,1 × 40 mm	**Cable de suspensión**	1000 mm hasta la 1.ª pantalla, personalizable
Área visible	476,6 × 268,1 mm	**Soporte de techo**	507 × 147 × 47 mm
Separación entre pantallas	100 mm	**Placa de anclaje al techo**	550 × 67 mm, taladros Ø7 mm
Altura total del conjunto	1704,2 mm	**Anclaje trasero VESA**	150 × 150 mm, 4 × M6

Medidas en milímetros. La longitud del cable de acero se adapta a la altura del techo y del escaparate.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no usar una televisión normal?
Una TV doméstica ronda los 300 nits, se ve oscura con luz de día y su panel puede ponerse negro cuando el sol lo calienta (unos 75 °C). Esta pantalla usa un panel industrial resistente hasta 110 °C.

¿Funciona sin internet?
Sí. El contenido se guarda en los 32GB internos y se reproduce sin conexión; internet solo es necesario para actualizarlo en remoto.

¿Es de doble cara?
No. Es de una cara, orientada hacia la calle para captar la atención de los peatones.

¿Cuántos años dura?
50.000 h de retroiluminación: unos 11 años a 12 h/día, o más de 5 años funcionando 24 h.

¿Cómo se actualizan los anuncios?
Desde el móvil con la app LedArt o en remoto con XiaoHui Cloud, sin ir a la tienda ni usar memorias USB.

¿Se gestionan varias tiendas?
Sí. XiaoHui Cloud controla varias pantallas y ubicaciones desde un único panel, ideal para franquicias y redes de oficinas.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son orientativas.