







LED Wandfluter RGB+CCT 24W RF/WiFi Steuerung | Mi Light

Ref. RL3-24

RGB+CCTLED-Wandfluter, 24 W Leistung und Schutzart IP66. LED-Flutlicht mit hoher Lichtstärke von 1600 Lumen. Mit der WL-BOX1 (nicht im Lieferumfang enthalten), können Sie die Leuchte über eine mobile App steuern. Lichtausbeute von 67lm/W. Mit einer hohen Farbwiedergabe (CRI>80) und einem Lichtaustrittswinkel von 15-60°. Diese LED-Flutlichter für den Außenbereich bieten 16 Millionen Farben und einen Weißlichtbereich von 2700°K bis 6500°K. Kompatibel mit allen Mi Light RGB+CCT-Controllern. Ermöglicht den Anschluss mehrerer LED-Fluter, die mit Fernbedienung oder Wifi, untereinander steuerbar sind. Kontrollabstand bis zu 30 Meter.**Controller und Controller sind nicht enthalten.



Produktdaten

Kelvin (K)	2700-6500K
Lumen (Lm)	1600lm
Leistung (W)	24W
Nennspannung (V)	100-240AC/V
Frequenz (Hz)	50 - 60
Material	Aluminium
Außeneinsatz	Ja
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C

