








Flexibler LED-Neon-Schlauch 24V DC - 12x12 mm - 10 m - Komplettset - 11W/m - IP67 - vertikale Biegerichtung


## Ref. N1212-10M

Mit seiner großen visuellen Wirkung ist unser biegbarer LED-Neonschlauch die beste Wahl für deine dekorative Beleuchtung. Er passt sich an verschiedene Oberflächen an und bietet eine enorme Vielseitigkeit, um jedes Design zu verwirklichen. Dank seiner hohen Dichte an LED-Chips (120 Chips/m) und seiner Lichtintensität von 1100 lm/m gewährleistet er eine starke, stabile und homogene Beleuchtung. Sein gebogenes Design erlaubt einen 180°-Lichtstrahlungswinkel, der anderen Neonröhren überlegen ist. Indem das Licht aus seiner Oberseite strahlt, lässt sich der Schlauch in der vertikalen Ebene biegen. Der UV-beständige Silikonschlauch ist nach IP67 geschützt, sodass er auch im Freien anwendbar ist und eine überragende Langlebigkeit bietet. Erhältlich in 4 Farbtönen: Warmweiß (2800K), Neutralweiß (4000K), Kaltweiß (6000K) und Blau.\*\*Das Set enthält 20 Heftklammern und 4 Kappen (2 Anfangs- und 2 Endkappen)\*\*



## Produktdaten

Farbton	Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß, Blau	
Kelvin (K)	6000, 4000, 2800	
CRI	80-85	
Öffnungswinkel (°)	180	
LED Typ	SMD 2835	
Nennspannung (V)	24V-DC	
Material	Silikon	
Außenanwendung	Sí	
IP	IP67	
Prüfzeichen	CE, ROHS	
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre	
Leistung/m (W)	11	
N° Chips/Meter	120	
Distancia del corte (mm)	50	





Produktvarianten		
Artikelnummer	Eigenschaften	™W/M ⊕ ⊕
N1212-10M-AZ	Lichtfarbe - Blau	
N1212-10M-BC	Lichtfarbe - Warmweiß	TIW/M ©
N1212-10M-BN	Lichtfarbe - Neutralweiß	™W/M ©G ⊕
N1212-10M-BF	Lichtfarbe - Kaltweiß 6000K	™W/M Go Go Go