

LED-Backlight-Panel Einbau 120x60cm - 5600 lm - Philips Treiber- 50W - UGR22 - IP4 0


Ref. B5234-BACKLIGHT

Das Backlight LED-Panel mit Philips-Treiber verfügt über eine Backlight- oder Backlit-Technologie, die innovative optische und mechanische Eigenschaften im Design kombiniert, um eine hocheffiziente, gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung (UGR 22) zu erzielen. Erhältlich in Neutralweiß (4000K), Warmweiß (3000K) und Kaltweiß (6000K). Das Panel bietet eine Leistung von 50W und einen Lichtstrom von 5600 Lumen. Der hohe Farbwiedergabeindex (CRI>80) ermöglicht eine naturgetreue Darstellung der Farben, wie bei natürlichem Tageslicht.



Produktdaten

Farbtemperatur	Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	5600
Effizienz (Lm/w)	135
CRI	80-85
Öffnungswinkel (°)	120
UGR	UGR22
LED Typ	SMD 2835
Dimmbar	Nein
Leistung (W)	50
Nennspannung (V)	220 - 240V AC
Leistungsfaktor (φ)	0.9
Treiber	Philips
Sensor	Nein
Schwenkbar	Nein
Abmessungen (mm) LxBxH	
Außeneinsatz	Nein
Schutzart	IP40





Lebensdauer (h) Prüfzeichen	25000- CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Montage	Einbau

Produktvarianten		
Artikelnummer	Eigenschaften	
B5234-BACKLIGHT-BF	Lichtfarbe - Kaltweiß	
B5234-BACKLIGHT-BN	Lichtfarbe - Neutralweiß	
B5234-BACKLIGHT-BC	Lichtfarbe - Warmweiß	