







Tubo LED T8 90cm 14W ad alta efficienza 140 LM/W

Ref. B4009-3-90-OP

Tubo LED T8 in vetro 900mm 14W Opal, SMD 2835, 230V-AC, angolo 330°.Bianco freddoBianco neutroBianco caldo6000k4500k3000k1500 lm1455 lm1415 lm



Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo, Bianco neutro, Bianco caldo
Kelvin (K)	3000, 4500, 6000
Lumen (Lm)	1455
Efficienza (Lm/w)	104
CRI	80-85
Angolo di apertura (°)	330
UGR	No
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	No
Equivalenza (W)	30
Tensione nominale (V)	230
Frequenza (Hz)	50 - 60
Fattore di potenza (cosφ)	0,5
Driver	Interno
Sensore	No
Range di rilevamento (m)	No
Angolo di rilevamento (°)	No
Portalampada	G13



Tino di tubo Orientabile	T8 No
Dimensioni (mm) Lxlxh	Ø26x900
Materiale	Plastica
Materiale diffusore	Vetro
Uso esterno	Sì, con lampade impermeabili
IP	IP20
Intervallo di temperatura	No
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Vita utile (h)	30000
Classe di efficienza energetica	A+
Certificati	ROHS, ROHS
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 2 anni

Varianti di prodotto

•		
Riferimento	Attributi	
		ALTA EFICIENCIA 140 Im/W & Cristal opal
B4009-3-90-OPBF	Temperatura di colore - Bianco Freddo	14W
		ALTA EFIDENCIA 140 Im/W 85% Cristal opal
B4009-3-90-OPBN	Temperatura di colore - Bianco Neutro	14W 90om