







Downlight LED da incasso a tenuta stagna - IP65 - 8W - Taglio Ø 80-95mm

Ref. B1220

Questo downlight LED a tenuta stagna ha una potenza di 8W e un'efficienza di 90 lm/W. Grazie al suo grado di protezione IP65, è stato appositamente progettato per gli ambienti che richiedono un'elevata protezione dall'acqua, come bagni, saune, piscine, ecc. Disponibile in bianco caldo (3000K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6000K). È molto facile da installare ed è adatto sia all'uso domestico che professionale.



Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo, Bianco neutro, Bianco caldo
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Efficienza (Lm/w)	90
CRI	80-85
Angolo di apertura (°)	140
Tipo di LED	SMD 2835
Potenza (W)	8
Tensione nominale (V)	220 - 240V AC
Frequenza (Hz)	50 - 60
Dimensioni (mm) Lxlxh	Ø105 x 70
Materiale	Policarbonato
Uso esterno	Sí
IP	IP65
Dimensioni di taglio (mm)	Ø80-95mm
Montaggio	Da Incasso





Varianti di prodotto		
Riferimento	Attributi	
		sw pes ©
B1220-BC	Temperatura di colore - Bianco caldo 3000K	
		8W IP65
B1220-BN	Temperatura di colore - Bianco neutro 4000K	
		SW IPGS
24000 25		
B1220-BF	Temperatura di colore - Bianco freddo 6000K	