







## LED regolabile interconnettibile CCT per sotto-mobili 60cm 8W

## Ref. B7311-CCT

Apparecchio LED CCT regolabile e dimmerabile per sottopensili e cucine 556x61x24 mm. È possibile regolare la temperatura della luce con il selettore incorporato (2700K; 4000K; 6500K). Oltre alla temperatura di colore, è possibile regolare la luminosità tra il 100%, il 40% e il 15%. Con un fattore di potenza >0,5 ha un flusso luminoso di compreso tra 554 e 644 lumen. Potenza di 8W. Con un angolo di apertura del fascio di 120 gradi e un indice di resa cromatica ottimale CRI>80. Chip LED SMD2835. IP20. Apparecchio sottopensile orientabile da 0° a 170° per soddisfare le esigenze di illuminazione dello spazio. Per mobili, armadi, cucine, studi, mensole per lavabi, ecc. Include alimentatore e cavo di interconnessione.



## Dati del prodotto

Tonalità della luce	CCT
Kelvin (K)	4000, 2700, 6500
CRI	80-85
Angolo di apertura (°)	120
UGR	No
Tipo di LED	SMD2835
Dimmerabile	Si
Potenza (W)	8
Driver	Interno
Sensore	No
Sensore Orientabile	No Si
Orientabile	Si
Orientabile  Dimensioni (mm) Lxlxh	Si 556x61x24
Orientabile  Dimensioni (mm) Lxlxh  Materiale	Si 556x61x24 Alluminio
Orientabile  Dimensioni (mm) Lxlxh  Materiale  Uso esterno	Si 556x61x24 Alluminio No
Orientabile  Dimensioni (mm) Lxlxh  Materiale  Uso esterno  IP	Si 556x61x24 Alluminio No IP20





Montaggio Superficie