







## Proiettore LED da esterno 35W - 10-30V DC - 120° - IP66


## Ref. B1886-35-BF

Proiettore LED a bassa tensione a tenuta stagna dal design compatto e resistente, con elevati standard qualitativi. Emette luce in tonalità bianco freddo (5000K) con una potenza di 35W e una luminosità di 4900lm. Grazie al grado di protezione IP66, è adatto all'uso esterno, anche in condizioni ambientali sfavorevoli. Poiché funziona a bassa tensione, è ideale per l'uso in barche, giardini, roulotte, aree vicine alle piscine, oltre a molte altre possibili applicazioni.



## Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo
Kelvin (K)	5000
Lumen (Lm)	4900
CRI	70-80
Angolo di apertura (°)	120
Tipo di LED	Chip EPISTAR
Dimmerabile	No
Potenza (W)	35
Tensione nominale (V)	10-30V DC
Orientabile	Si
Dimensioni (mm) Lxlxh	221x 170x37
Materiale	Metallo
Materiale diffusore	Cristallo
Uso esterno	Sí
IP	IP66
Vita utile (h)	25000
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni





Mantaggia