








Pack x 100 - Tubo LED 120cm T8 - 18W - 140lm/W

Ref. K4013-100

Confezione x 100 tubi LED 120cm T8 - 18W - 140lm/W.II tubo LED T8 da 120 cm è un'opzione di illuminazione efficiente e versatile per la sostituzione dei tubi fluorescenti.Con una potenza di 18W e un'elevata efficienza di 140lm/W, emette una luce brillante e priva di sfarfallio a un angolo di 330°.Adatto a spazi domestici e commerciali, questo tubo LED offre durata e convenienza.Disponibile nelle tonalità bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6500K).



Dati del prodotto

| Tonalità della luce | Bianco freddo, Bianco neutro | | |
|---------------------------|------------------------------|--|--|
| Kelvin (K) | 4000, 6500 | | |
| Lumen (Lm) | 2600 | | |
| CRI | 80-85 | | |
| Angolo di apertura (°) | 120 | | |
| Tipo di LED | SMD 2835 | | |
| Dimmerabile | No | | |
| Potenza (W) | 18 | | |
| Tensione nominale (V) | 220 - 240V AC | | |
| Frequenza (Hz) | 50 - 60 | | |
| Fattore di potenza (cosφ) | 0.5 | | |
| Driver | Interno | | |
| Sensore | No | | |
| Attacco | G13 | | |
| Tipo di tubo | T8 | | |
| Orientabile | No | | |
| Dimensioni (mm) Lxlxh | Ø26x1200 | | |
| Materiale | ABS | | |





| İD | IP20 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Frequenza di utilizzo | Intensivo |
| Vita utile (h) | 25000 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Certificati | CE, ROHS |
| Garanzia | Secondo garanzia legale: 3 anni |

Varianti di prodotto

| Riferimento | Attributi | |
|-------------|-----------|--|
| | | |
| | | |

K4013-100BN Temperatura di colore - Bianco Neutro



K4013-100BF Temperatura di colore - Bianco Freddo