




Apparecchio lineare orientabile a binario magnetico RGB + CCT - 12W - UGR18 - Mi Lig ht- Bianco

## Ref. MG5-12FW-RF

Faretto lineare orientabile a binario magnetico, con potenza di 12W, dal design moderno e di grande versatilità. Si installa facilmente premendo la base sul binario, senza bisogno di attrezzi. Offre molteplici opzioni cromatiche grazie al sistema RGB, e al sistema CCT che consente di regolare la temperatura del bianco da bianco caldo a bianco freddo. Il controllo del colore, della tonalità, della luminosità e della saturazione si realizza tramite un telecomando "Mi Light" compatibile. Il suo basso indice di abbagliamento (UGR18) garantisce un elevato comfort visivo per gli utenti. Struttura bianca.



## Dati del prodotto

Tonalità della luce	RGB+CCT
Kelvin (K)	4000, 2700, 6500
Lumen (Lm)	900
Efficienza (Lm/w)	75
CRI	80-85
Angolo di apertura (°)	24
UGR	UGR18
Potenza (W)	12
Tensione nominale (V)	48V
Orientabile	Si
Dimensioni (mm) Lxlxh	440x102.5x22
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-10~40°C
Classe di efficienza energetica	F
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Connettività	Radiofrecuencia





Portata del telecomando 25m