







Foco LED baliza empotrable en suelo 0,5W 12V-DC IP67

Ref. BA50010

Baliza empotrable en suelo IP67 Ø60x29,5mm 0,5W (6 SMD3350) 12V-DC con conector estanco, fabricada en acero inoxidable y policarbonato opal, emite luz en blanco cálido, blanco frío o azul (en función del modelo elegido).LED para señalización/decoración. Requiere de fuente de alimentación 12V-DC (no incluida)12VDC - 0,5WØ60x29,5mm 653IP67



Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco cálido, Azul
Kelvin (K)	3000, 6000
Lumens (Lm)	7
Ángulo de apertura (°)	120
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	Sí
Potencia (W)	0,5
Tensión Nominal (V)	12V DC
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Driver	No incluido
Dimensiones (mm) Lxlxh	Ø60x29,5
Material	Acero inoxidable
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	Si
IP	IP67
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	normal
Vida útil (h)	25000



Clase eficiencia energética Certificados	A+ (2021) CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Montaje	Empotrable

Variantes del producto Referencia Atributos BA50010-BC Color de luz - Blanco Cálido BA50010-AZ Color de luz - Azul BA50010-BN Color de luz - Blanco Neutro