







Foco lineal LED empotrable 4W - UGR18 - CRI90 - Chip OSRAM

Ref. B1211


Luminaria lineal LED para empotrar compuesta por dos focos de 2W de potencia cada uno (4W en total). Incorpora chips LED Osram y driver KeGu. Se destaca por su bajo índice de deslumbramiento (UGR<18) y su alto índice de reproducción cromática (CRI>90). Disponible en 2 colores: blanco y negro, y en 2 tonalidades: blanco extra cálido (2700K) y blanco neutro (4000K).**Medidas de corte: 68 x 37mm**



Datos del producto

Tonalidad	Blanco neutro, Blanco cálido	
Kelvin (K)	4000, 2700	
Lumens (Lm)	270 lm (blanco cálido) y 340 lm (blanco neutr o)	
CRI	90-95	
Ángulo de apertura (°)	45	
UGR	UGR18	
Tipo de LED	Chip OSRAM	
Potencia (W)	4	
Factor de potencia (cosφ)	0.9	
Driver	Externo, KeGu	
Orientable	No	
Dimensiones (mm) Lxlxh	75 X 45 X 49	
Clase eficiencia energética	ı F	
Certificados	CE, ROHS	
Garantía	Según garantía legal: 3 años	
Dimensiones de corte (mm	n) 68 x 37	
Montaio	Empatrabla	







Variantes del produ	ucto	
Referencia	Atributos	
B1218-4W-B-BN	Onlar outraine Plance Onlar de luz. Plance Neutra	
B1218-4W-B-BIN	Color exterior - Blanco,Color de luz - Blanco Neutro	
B1218-4W-N-BN	Color exterior - Negro,Color de luz - Blanco Neutro	
B1211-N-BC	Color exterior - Negro,Color de luz - Extra Calido	
B1211-B-BC	Color exterior - Blanco, Color de luz - Extra Calido	