








Downlight LED empotrable circular PHILIPS Ledinaire 12W - DN070B LED12 - Corte \emptyset 1 50mm

Ref. DN070B-12W


Downlight LED empotrable PHILIPS Ledinaire de 12W. Ofrece una luminosidad de 1200 lúmenes y un ángulo de apertura de 60°. Disponible en tonalidades blanco cálido (3000K) y blanco neutro (4000K). Diseño duradero, ideal para interiores. Alta calidad a precio justo.



Cut-out hole diameter - Ø150mm

Datos del producto

Tonalidad	Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumens (Lm)	1200
Eficiencia (Lm/w)	96
Ángulo de apertura (°)	60
Potencia (W)	12
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Factor de potencia (cosφ)	0.9
Driver	Externo
Orientable	No
Material	Metal, Plástico
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	No
IP	IP20
Certificados	CE, ROHS
Dimensiones de corte (mm)	Ø150
Ancho	Ø170



Cut-out hole diameter - Ø150mm



Profundidad 70

Variantes del producto

Referencia Atributos

PHILIPS
12W

35398500 Color de luz - Blanco Cálido

PHILIPS
12W

PHILIPS
12W

PHILIPS
12W



35400500 Color de luz - Blanco Neutro