







Pantalla estanca LED lineal enlazable CCT - 60cm - 21W - IP65


Ref. B8400-60-CCT

Ilumina tus espacios con la Pantalla estanca LED enlazable CCT. Con una longitud de 60cm y una potencia de 21W, esta pantalla ofrece un alto rendimiento lumínico (130lm/w). Gracias a su diseño resistente al agua, polvo y agentes externos (IP65), es perfecta para ambientes húmedos y exteriores. Además, su selector de temperatura CCT te permite ajustar entre blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6500K). ¡Disfruta de una iluminación versátil y duradera con esta pantalla estanca LED!



Datos del producto

Tonalidad	CCT
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Lumens (Lm)	blanco cálido (2514lm) - blanco neutro (2829l m) - blanco frio (2690lm)
Eficiencia (Lm/w)	130
CRI	80-85
Ángulo de apertura (°)	120
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	No
Potencia (W)	21
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Driver	Interno
Orientable	No
Dimensiones (mm) Lxlxh	610 x 72 x 61
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	Si







ĮP.	IP65
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	E
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Montaio	Cuparfiaia