













Proyector LED exterior 30W 2700LM IP65 | ENDURA LEDVANCE


Ref. 0206700-1

Proyector LED de 30W con grado de protección IP65 para uso en exterior. Alta eficiencia lumínica de 90lm/W, con un total de 2700 lúmens. Dimensiones compactas, 193x170x39mm. Tonalidad neutra de 4000°K. Ángulo de apertura del haz de luz de 120 grados. CRI>80, fiel a los colores, óptima reproducción cromática. Diseño moderno con carcasa de aluminio, en acabado de alta calidad de color gris oscuro. Difusor de cristal templado, ofreciendo una iluminación homogénea e intensa. Basculante y orientable, en un ángulo de 180 grados. Driver integrado. Ángulo de haz simétrico de 110°x110°. Ideal para instalar en fachadas, garajes y cualquier lugar de exterior.



Datos del producto

Tonalidad	Blanco neutro
Kelvin (K)	4000
Lumens (Lm)	2700
Eficiencia (Lm/w)	90
CRI	80-85
Ángulo de apertura (º)	120
UGR	No
Dimmable	No
Potencia (W)	30
Tensión Nominal (V)	230
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Driver	Interno
Sensor	No
Orientable	Sí
Dimensiones (mm) Lxlxh	193x170x39
Material	Aluminio
Material difusor	Cristal
Uso Exterior	Si





<u>IP</u>	IP65
Rango temperatura	-18°C ~ +55°C
Frecuencia de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Montaje	Superficie

Variantes del producto

Referencia Atributos

