





## Pack de 12 paneles LED slim 60X60 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

## Ref. K5235-12

PACK x 12 paneles LED empotrables 60X60 cm - Driver Philips.Paneles elegantes y ultra delgados con tecnología avanzada para una iluminación potente y uniforme en tres tonalidades de blanco (3000K, 4000K, 6000K).Cuentan con una potencia de 44W y un flujo lumínico de 3800 lúmenes.Ideales para oficinas, salas de conferencia, escuelas u hospitales.Alto índice de reproducción cromática (CRI>80) para reproducción precisa de colores y bajo índice de deslumbramiento (UGR≤19).Se pueden montar en falsos techos o empotrados en pladur con marco de empotrar (no incluido).



## Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumens (Lm)	3800
CRI	80-85
Dimmable	Opcional, sustituyendo el driver
Potencia (W)	44
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Sensor	No
Orientable	No
Dimensiones (mm) Lxlxh	600x600x6mm
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	No
IP	IP20
Frecuencia de uso	Intensivo
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS





_Garantía	3 años
Montaje	Empotrable

Variantes del prod	ucto	
Referencia	Atributos	
		PACK GOT YE GOT
K5235-BF-12	Color de luz - Blanco frío 6000K	Condition (Condition)
		PACK COT NZ URC-19 URC-19
K5235-BN-12	Color de luz - Blanco neutro 4000K	PMILES
		PACK COT XI UNC-09 UNC-09 ESS
K5235-BC-12	Color de luz - Blanco cálido 3000K	PHILIPS