





Pack de 2 paneles LED slim 60X60 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

Ref. k5235-2

PACK x 2 paneles LED empotrables 60x60cm - driver PHILIPS. Los paneles presentan un diseño elegante, ultra delgado y una tecnología de vanguardia que les permite brindar una iluminación potente, uniforme en 3 tonalidades: blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). Son luminarias de alta eficiencia que cuentan con una potencia de 44W y un flujo lumínico de 3800 lúmenes.Incorporan un difusor micro-prismático que asegura una iluminación sin deslumbramientos (UGR<19), ideal para oficinas, salas de conferencia, escuelas u hospitales.Gracias a su alto índice de reproducción cromática (CRI>80) reproducen los colores de manera muy similar a la luz natural.Los paneles pueden montarse en falsos techos o empotrados directamente a pladur mediante un marco de empotrar (no incluido).



Datos del producto

| Tonalidad | Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido |
|-----------------------------|---|
| Kelvin (K) | 3000, 6000, 4000 |
| Lumens (Lm) | 3800 |
| CRI | 80-85 |
| UGR | UGR19 |
| Tipo de LED | SMD 2835 |
| Potencia (W) | 44 |
| Frecuencia (Hz) | 50 - 60 |
| Driver | Philips |
| Sensor | No |
| Orientable | No |
| Uso Exterior | No |
| IP | IP20 |
| Frecuencia de uso | Intensivo |
| Vida útil (h) | 25000 |
| Clase eficiencia energética | A+ (2021) |
| Certificados | CE, ROHS |
| Garantía | Según garantía legal: 3 años |





__Montaje ______ Empotrable

| Variantes del prod | ducto | |
|--------------------|------------------------------|---|
| Referencia | Atributos | 66W |
| | | PACK URC19 URC19 |
| K5235-BF-2 | Color de luz - Blanco Frío | Continue. |
| | | PACK URC19 URC19 |
| K5235-BN-2 | Color de luz - Blanco Neutro | PARLEDS |
| | | PACK OUTC-19 OUTC-19 SS |
| K5235-BC-2 | Color de luz - Blanco Cálido | Continue |