








Módulo LED para rótulos luminosos SMD3030 2W 12V IP65 (UN.)


Ref. BM1420

Módulo LED autoadesivo de alta estanqueidade e metal revestido de plástico. Muito utilizado em sinalização para iluminar letreiros de fachadas, caixas e cartazes luminosos e logotipos. O seu sistema de fixação é muito simples, já que pode colar graças ao 3M que carrega nas costas ou retirá-los com parafusos. Sua luz é muito focal (15°), não se espalha.O PREÇO É POR UNIDADE DE LED.MÁXIMO 40 PONTOS DE LUZ LED EM SÉRIE PARA CADA TRANSFORMADOR12V-DC2WIP6515°Regulável



Dados do produto

Tonalidade	Branco frio, Branco quente
Kelvin (K)	3000, 6500
Lúmens (Lm)	220
CRI	80-85
Ângulo de abertura (°)	15
Tipo de LED	SMD 3030
Dimável	Sim
Potência (W)	2
Tensão Nominal (V)	12V-DC
Dimensões (mm) Lxlxh	50x30x15
Material difusor	Plástico
Uso Exterior	Sim
IP	IP65
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequência de uso	Intensivo
Certificados	CE, ROHS
Distância do corte (mm)	3M





Variantes do produto	Va	arian	tes	do	pro	di	utc
----------------------	----	-------	-----	----	-----	----	-----

Referência	Atributos	
BM1420BC	Temperatura de cor - Branco quente	3000k
BM1420BF	Temperatura de cor - Branco frio 6500K	6500k