








Pack 5 Foco projetores exterior LED 50W 4584LM IP65

Ref. K1883-5

Pack 5 Projetores de exterior LED 50W, com grau de proteção IP65, à prova d'água. Dimensões compactas e alto brilho. Refletor de alta qualidade, com mais brilho, iluminação uniforme, amplo ângulo de abertura de 120°.Projetor LED com dimensões compactas de 230x165x35mm. Carcaça de alumínio com acabamento na cor preta. Chip de LED SMD 2835. 230V. Reprodução de cor ideal (CRI> 80) e dissipação de calor.Temperatura de luz a escolher: quente, 3000°K e 4569lm, ou frio, 6000°K e 4584lm.Projetores LED ideais para uso como iluminação exterior e interior, em jardins, armazéns, oficinas, pátios, centros comerciais, garagens, entradas de lojas.Suporte ajustável em um ângulo de 180°, para orientar o projetor LED na direção desejada.



Dados do produto

Tonalidade	Branco frio, Branco quente
Kelvin (K)	3000, 6000
Lúmens (Lm)	4584, 4569
Eficiência (Lm/w)	86
CRI	80-85
Ângulo de abertura (°)	120
UGR	Não
Tipo de LED	SMD 2835
Dimável	Não
Potência (W)	50
Tensão Nominal (V)	230
Frequência (Hz)	50 - 60
Driver	Interno
Sensor	Não
Orientável	Sim
Material	Alumínio
Material difusor	Cristal
Uso Exterior	Sim



_ID	IP65
Intervalo de temperatura	-18°C ~ +55°C
Frequência de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Certificados	CE, ROHS
Garantia	3 anos
Montagem	Superfície

Variantes do produto

Referência K1883-5-BC	Atributos Temperatura de cor - Branco quente	5
K1883-5-BF	Temperatura de cor - Branco frio	55