






Painel LED encastrável 60X60cm - 0-10V dimerizável - 44W - UGR19

Ref. K5235-0-10

Painel LED de encastrar com um design ultrafino e tecnologia de ponta que lhe permite fornecer uma iluminação potente e uniforme.É uma luminária de alta eficiência com uma potência de 44W e um fluxo luminoso de 3800 lúmens.Incorpora um driver de regulação 0-10V, que oferece a possibilidade de regular a intensidade da luz.Graças ao seu baixo índice de encandeamento, UGR19, este painel proporciona um grande conforto visual.Está disponível em três tonalidades: branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (6000K).



Dados do produto

Tonalidade	Branco frio, Branco neutro, Branco quente
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lúmens (Lm)	3800
CRI	80-85
Tipo de LED	SMD 2835
Dimável	Sim
Potência (W)	44
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V/AC
Frequência (Hz)	50 - 60
Driver	Externo
Sensor	Não
Orientável	Não
Dimensões (mm) Lxlxh	600x600x6
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Frequência de uso	Intensivo
Vida útil (h)	25000





-Certificados Garantia	CF_ROHS 3 anos
Dimensões do corte (mm)	600 x 600
Montagem	Encastrada

Variantes do produ	ıto	
Referência	Atributos	
K5235-0-10-BC	Temperatura de cor - Branco quente	
K5235-0-10-BN	Temperatura de cor - Branco Neutro	
K5235-0-10-BF	Temperatura de cor - Branco frio	